2種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種を受ける方へ

1 対象者·接種回数

11 歳以上13 歳未満 1回

(標準的な接種年齢は11歳以上12歳未満)

※3種混合の2期として、2種混合で追加接種を1回行います。

※生後2月から生後90月に至るまでの間に、3種混合を規定の回数で終了していない方は、保健センターまでご相談ください。

<規定の回数(対象者:生後3月~90月)>

「1期初回」―20日から56日までの間隔で3回

「1期追加」―標準的な接種期間は1期初回接種(3回)終了後12月から18月までの間隔をおいて1回

2 接種場所

裏面の指定医療機関をご覧ください。

3 一般的注意

(1) 事前に予約が必要です。(詳しくは各医療機関にお問い合わせください。)

予約時に伝えること

予防接種の種類・・・2種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種

子どもの氏名、生年月日、保護者名、住所、電話番号

最近接種した予防接種名と接種年月日

- (2) 予約日に、都合により接種できない場合や体調が悪い場合は、予約先に連絡し予約日を変更してください。
- (3) 予診票は事前に記入してください。
 - ・太枠内を、黒のボールペンで記入してください。
 - ・診察前体温は、接種前に医療機関で測定した体温を記入します。
 - ・予診票は切り取らずに、医療機関へ提出してください。
- (4)接種当日は、母子健康手帳、予診票、健康保険証、子ども医療費受給者証を持参してください。
- (5)接種は健康状態の良好なときに受けてください。
- (6) 右側の [2種混合 (ジフテリア・破傷風) 予防接種について] をよく読み、必要性や副反応についてよくご理解のうえ、接種を受けてください。
- (7) ガンマグロブリン製剤の注射を受けたことがあるお子さんについての接種時期については、 かかりつけ医と相談してください。
- (8) 住民登録のない方は、事前に保健センターへご相談ください。
- 4 予防接種を受けることができないお子さん
- (1) 明らかに発熱のあるお子さん(医療機関で37.5℃以上)
- (2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- (3)接種しようとする接種液の成分によって、「アナフィラキシー※」を呈したことが明らかなお 子さん ※アナフィラキシーとは接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応
- (4) その他、医師が接種不適当と判断した場合
 - ※感染性の疾患(麻しん・風しん・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・咽頭結膜熱(プール熱)・ 伝染性紅斑(りんご病)等)に罹患・接触した場合は、一定期間接種できないことがありま すので、接種医にご相談ください。

2種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種について

★ジフテリアとは

ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。

1981年に現在使われているジフテリア・百日せき・破傷風混合ワクチン (DPT) が導入され、現在では患者発生数は年間0~1名程度です。しかし、ジフテリアは感染しても10%程度の人に症状が出るだけで、残りの人は症状がでない保菌者となり、その人を通じて感染することもあります。

感染は主にのどですが、鼻にも感染します。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などで、 偽膜と呼ばれる膜ができて窒息死することもあります。発病2~3週間後には菌の出す毒素によって 心筋障害や神経麻痺を起こすことがあるため注意が必要です。

●飛沫感染(ひまつかんせん)

ウイルスや細菌が、せきやくしゃみなどで細かい唾液や気道分泌物につつまれて空気中へ飛び出し、約1mの範囲で人に感染させることです。

★破傷風とは

破傷風菌はヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にいる菌が、傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために、筋肉のけいれんを起こします。最初は口が開かなくなるなどの症状が気付かれ、やがて全身のけいれんを起こすようになり、治療が遅れると死に至ることもある病気です。患者の半数は本人や周りの人では気が付かない程度の軽い刺し傷が原因です。土中に菌がいるため、感染する機会は常にあります。またお母さんが抵抗力(免疫)をもっていれば、出産時に新生児が破傷風にかかるのを防ぐことができます。

★2種混合予防接種の副反応

注射部位の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)などの局所反応が主で、7日目までに約3.1%認められます。なお、硬結(しこり)は少しずつ小さくなりますが、数か月残ることがあります。特に過敏なお子さんで肘をこえて上腕全体がはれることがまれにあります。

通常高熱は出ませんが、接種後24時間以内に37.5℃以上になったお子さんは0.5%未満です。重い副反応はなくても、機嫌が悪くなったり、はれが目立つ時などは医師に相談してください。

接種後の注意

- 1 接種後1週間は、副反応の出現に注意しましょう。
- 2 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 3 重い健康被害が生じた場合、厚生労働大臣が予防接種によるものと認定したときは、予防接種健康被害救済制度の給付対象になります。

---- お問い合わせは各市町村の保健センターへ ----津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

令和5年度 2種混合予防接種指定医療機関一覧

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

※令和6年4月1日以降に接種される場合は、指定医療機関が変更されている可能性がありますので、各保健センターへお問い合わせください。
※指定医療機関等の都合により変更になる場合があります。

市町村名	医療機関名	電話番号		
	あいち健康クリニック	23-1212		
	井田医院	26-2676		
	加藤医院	24-1515		
	神守診療所	28-3650		
	くろかわ内科クリニック	22-2288		
	篠田内科	25-6331		
	ジュンクリニック	22-2333		
津島市 市外局番 0567	すぎの大人こどもクリニック	25-8122		
	杉山クリニック	26-2006		
	たご耳鼻咽喉科	24-3313		
	田中こどもクリニック	26-2409		
	つしまこどもアレルギークリニック	55-8718		
	つしまセントラルクリニック	55-9111		
	坪内医院	28-6300		
	はせ川外科	24-3370		
	彦坂外科	25-8355		
	ひだかファミリークリニック	26-2220		
	平井クリニック	33-0888		
	平野医院	26-7584		
	ワシノ医院	26-2851		

市町村名	医療機関名	電話番号
愛西市 市外局番 0567	愛西市国民健康保険八開診療所	37-0351
	加賀医院	31-0036
	加藤クリニック	22-3000
	産婦人科佐屋クリニック	28-0311
	谷本医院	28-9888
	角鹿医院	28-0135
	とみたハートクリニック	26-0207
	まえだこどもクリニック	22-1211 予約専用22-1233
	前田ホームクリニック	23-2414
	山田内科医院	28-7500
	山本ウィメンズクリニック	33-1177
弥富市	あいち診療所おふくろ	67-7202
	おおはしクリニック	64-1888
	小笠原クリニック	56-5533
	小林医院	65-6655
	篠田医院	64-2111
市外局番	杉本クリニック	68-5656
0567	すずきこどもクリニック	52-1000
	そぶえ整形外科	67-5010
	たなか整形外科リウマチクリニック	65-5353
	日比クリニック	65-6666
	村瀬医院	67-0022

市町村名	医療機関名	電話番号
	浅井外科クリニック	441-8002
	安藤クリニック	444-1508
	伊東医院	444-1033
	伊藤医院	441-2408
	岩間クリニック	442-7030
	栄生堂医院	444-2008
	駅前ふじたクリニック	462-0222
	小野クリニック	445-2221
	加藤医院	441-5557
	後藤医院	444-2133
	小林クリニック	444-4500
	近藤内科クリニック	444-0016
あま市 市外局番 052	近藤療院 六町クリニック	443-7145
	しげやす内科クリニック	449-5550
	杉村医院	443-1331
	角田内科医院	444-0970
	たかぎクリニック	444-3214
	富田レディースクリニック	441-5811
	原クリニック	441-1117
	フジノ内科	441-2713
	マスブン医院	445-3037
	宮地クリニック	444-1064
	村上医院	443-7771
	もちづき内科&はるかこどもクリニック	443-3320
	山岸内科クリニック	443-4891
	吉岡クリニック	441-5211
	よつ葉ファミリークリニック	526-6767

市町村名	医療機関名	電話番号
大治町 市外局番 052	安藤医院	444-2301
	こうのう内科	443-3631
	たかだこどもクリニック	443-3350
	中原クリニック	449-1313
	はら医院	443-6662
	みきクリニック	444-7005
	みずのホームクリニック	444-2270
	むらかみファミリークリニック	445-1222
	飯田ファミリークリニック	94-4891
	回生堂クリニック	96-5707
	かとうクリニック	96-2233
	かにえ診療所	94-1611
	久保田内科クリニック	96-2600
	すぎうらクリニック	97-0700
蟹江町	循環器科・内科すずきクリニック	96-5155
市外局番 0567	耳鼻咽喉科たけうちクリニック	94-5505
	成山ひだまりクリニック	94-7680
	ふなとクリニック	95-0088
	前田内科	95-8434
	増田医院	95-1615
	やまだクリニック	96-5600
	山本医院	95-9311
飛島村 市外局番 0567	加藤胃腸科内科とびしまこどもクリニック	52-2000

お問い合わせは各市町村の保健センターへ 津島市、愛西市、弥富市、あま市、 大治町、蟹江町、飛島村