

自動車排気ガス測定結果

年度	測定場所	二酸化窒素(NO ₂)						一酸化窒素(NO)			窒素酸化物(NO+NO ₂)			
		年平均値	環境基準との対比		1時間値の最高値	前年度の年平均値	年平均値	1時間値の最高値	前年度の年平均値	年平均値	1時間値の最高値	NO ₂ /NO+NO ₂ (年平均値)		
			1日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合	1日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合										
(ppm)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)				
25	国設飛鳥自動車交通環境測定所	0.024	0	0	20	5.6	0.079	0.024	0.030	0.437	0.030	0.054	0.516	43.8
	全県平均	0.020						0.024	0.016		0.018	0.037		
26	国設飛鳥自動車交通環境測定所	0.024	0	0	17	4.9	0.087	0.024	0.029	0.294	0.030	0.053	0.375	44.9
	全県平均	0.020						0.020	0.014		0.016	0.034		

愛知県環境部「あいちの環境,より抜粋
 環境基準:1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること、(昭和53年7月11日環境庁告示)
 ppm:100万分中のいくつであるかを示す分率で、ごく微量の物質の濃度や含有量を表す。
 大気汚染では1m³の大気中に1cm³の汚染物質が含まれている状態を1ppmで表す。
 二酸化窒素(NO₂)(にさんかちっそ)
 大気中の窒素酸化物の主要成分。物の燃焼で発生した一酸化窒素が空気中で酸化して生成する。窒素酸化物の毒性の主要成分である。
 一酸化窒素(NO)(いっさんかちっそ)
 窒素酸化物(NO_x)の一つ。物が燃焼する時に発生する窒素酸化物は、はじめ90%以上がNOとして発生するが、大気中で酸化されNO₂に変化する。
 光化学スモッグや酸性雨の成因に関連する。
 窒素酸化物(NO_x)(ちっそさんかぶつ)
 空気中で石油や石炭等の物の燃焼、合成、分解等の処理を行うとその過程で必ず発生するもの。燃焼温度が高温になるほど多量に発生する。
 窒素酸化物は人の健康に影響を与える。また、窒素酸化物は紫外線により炭化水素と光化学反応を起こし、オゾンなど光化学オキシダントを生成する。